

NOUVEAU

DEFUMAIR® AC / ECM

Caisson de désenfumage F400 / 120

Une solution caméléon pour
s'adapter in situ à toutes les
configurations de votre chantier


Ventilation Simplicité
Modularité Totale
A++
Régulée
Télécommandée

DEFUMAIR® AC / ECM

Caisson de désenfumage F400 / 120

CONNECTÉ

Application Smartphone Oxéo® Connect pour pilotage par bluetooth des paramètres de fonctionnement de la tourelle.




MODULARITÉ TOTALE


- Panneaux d'aspiration et de refoulement interchangeables pour offrir toutes les configurations possibles.
- Le caisson peut aussi être positionné horizontalement.

4 positions pour + 38 configurations d'aspiration et refoulement

Multiples configurations du flux d'air



- ➔ Refoulement
- ➔ Aspiration



RÉGULATION

- Régulation Oxéo® Fan intégrée au caisson permettant la régulation des débits de l'air et une programmation horaire.
- Régulation pilotable à l'aide de la commande en façade.



PERFORMANCE



- Moteur ECM à électronique déportée.
- Isolation 25 et 50 mm.
- Agréée au feu par Efectis, laboratoire français, selon la norme EN 12101-3.
- CE – Conforme ErP 2018.

Efectis

SIMPLICITÉ

- Panneaux démontables pour configuration du flux d'air directement sur le chantier.
- Produit multi-positions pour ajustements sur chantier.
- Produit démontable en 2 parties pour un passage dans les espaces réduits
- Option cuisine avec évacuation des graisses et des eaux de nettoyage.
- Raccordements électriques simplifiés : version pour cuisine professionnelle : modèle sans régulation avec un boîtier potentiomètre qui permet de câbler la commande Cuisinys® ECM.
- Système de bascule du groupe moto-turbine pour faciliter le nettoyage.



LA GAMME

- Gamme composée de 7 tailles ECM et 10 tailles AC.
- Débits de 1 000 à 50 000 m³/h.
- Agréée F400-120 par Efectis selon EN 12101-3.
- Installation toutes positions.
- Modularité des piquages aspiration et refoulement.
- Finition RAL 7024 anthracite en option. Acier galvanisé en standard.



Unité double usage conforme aux exigences du règlement 1253/2014.



LOGICIEL DE SÉLECTION AirgiFan

Logiciel de sélection et de calcul de consommation des ventilateurs. Airgifan est disponible sur l'Espace Pro. www.france-air.com

LA GAMME DE VENTILATION ECM SMART



Simoun[®] ECM
F400-120

Réglé



Silens'air[®] ECM

Réglé



Modulys[®] ECM

Réglé



Sirius[®] X ECM

Réglé



Tous les papiers se trient et se recyclent