

# VENTILATION



**OXÉO® FAN<sup>2</sup>**  
SIMPLE FLUX

**Nouvelle régulation  
sur l'air pour répondre  
à vos besoins en temps réel.**

**Ventilation** S imple  
M Multiple  
A ++  
R égulée  
T élécommandée



## PILOTÉE

Léxan de  
la régulation  
Oxéo® Fan² intégré



## EMBARQUÉE

Modulys® ECM Reg2

## RÉGULÉE

### CARTE A INTÉGRÉE

- Pilotage monozone ou multizone (débit constant, débit variable sur sonde externe, pression constante).
- Programmation horaire.
- Communication Modbus.
- Module Bluetooth.

### CARTE B (AUXILIAIRE) EN OPTION

- Régulation de la batterie électrique ou eau chaude.
- Contrôle de l'encrassement des filtres.
- Gestion d'un registre d'air neuf ou caisson de recirculation.
- Délestage de la batterie.



Carte B fournie dans  
un boîtier plexo

# OXÉO® SIMPLE

## Nouvelle régulation pour répondre en temps

# AVANTAGES

- **Solution Plug & Play intégrant d'usine les capteurs de pression.**
- **Adaptation au besoin réel du bâtiment.**
- **Économie d'énergie.**

FAN<sup>2</sup>  
FLUX

ation sur l'air  
à vos besoins  
os réel.

## TÉLÉCOMMANDÉE


- Télécommande déportée.
- Disponible pour le paramétrage et le pilotage à distance.



Evolys®

## CONNECTÉE

- Application Smartphone Android et IOS.
- Pilotage à distance et visualisation des consignes et défauts en temps réel.
- Facilité la mise en service et la maintenance.
- Accès rapide à la documentation technique.



Oxéo® connect



## LA GAMME DE VENTILATION SIMPLE FLUX OXÉO FAN<sup>2</sup>

• En ventilation tertiaire



Modulys<sup>®</sup>  
ECM Reg2



Rectilys<sup>®</sup>  
ECM Reg2



Rectil'air<sup>®</sup>  
ECM Reg2



Modulys<sup>®</sup>  
EXT ECM Reg2



Silens'air<sup>®</sup>  
ECM Reg2

• En ventilation de désenfumage



Simoun<sup>®</sup> F400  
ECM Reg2



Defumair<sup>®</sup>  
ECM Reg2

## PLANS ET MAQUETTES BIM



- Plans BIM au format Revit pour intégration dans la maquette numérique.
- Plans Autocads.
- Disponibles sur notre plateforme :  
<https://espacepro.france-air.com/airgiciels-bibliotheque-caodaobim>

## MISE EN SERVICE & SAV



- Paramétrages et mise en route des unités double-flux par notre réseau de prestataires agréés France Air.
- Mise en stock des pièces de rechanges sensibles pour un dépannage efficace et rapide.
- Equipe après-vente dédiée, réactive et disponible.

## LOGICIEL DE SÉLECTION



# airgifan<sup>®</sup>

Logiciel de sélection et de calcul de consommation des ventilateurs :

- Sélection parmi 6 familles de ventilateurs.
- Calcul des données aérauliques, thermiques, acoustiques et électriques.
- Rapport de sélection détaillé.



Tous les papiers se  
trient et se recyclent