

SIMOUN® F400 ECM

*Tourelle de ventilation
et désenfumage F400 / 120*



**La Mythique tourelle Simoun®
désormais disponible en
version ECM**


Ventilation Simplicité
Mythique
A++
Régulée
Télécommandée

SIMOUN® F400 ECM

Tourelle de ventilation
et désenfumage F400 / 120

CONNECTÉ

Application Smartphone Oxéo® Connect pour pilotage par bluetooth des paramètres de fonctionnement de la tourelle.



CE


PERFORMANCE

- Moteur ECM à électronique déportée.
- Agréé au feu par Efectis, laboratoire français, selon la norme EN 12101-3.
- CE – Conforme ErP 2018.

Efectis

RÉGULATION

- Régulation Oxéo® Fan intégrée au caisson permettant la régulation des débits de l'air et une programmation horaire.
- Régulation pilotable à l'aide de la commande en façade.



SIMPLICITÉ

- **Raccordements électriques simplifiés :** version pour cuisine professionnelle : modèle sans régulation avec un boîtier potentiomètre qui permet de câbler la commande Cuisinys® ECM.
- **Installation simplifiée en rénovation :** conception dimensionnelle identique à la tourelle Simoun® AC permettant le remplacement de l'ancienne version par la nouvelle Simoun® F400 ECM.

LA GAMME

- Gamme composée de 10 tailles : 315 à 900.
- Débits de 300 à 28 000 m³/h.
- Agréée F400-120 par Efectis selon EN 12101-3.
- Clapet anti-retour testé et agréé au feu.
- Kit de rejet vertical acoustique.

Unité double usage conforme aux exigences du règlement 1253/2014.



LOGICIEL DE SÉLECTION AirgiFan

Logiciel de sélection et de calcul de consommation des ventilateurs. Airgifan est disponible sur l'Espace Pro. www.france-air.com

LA GAMME DE VENTILATION ECM SMART



Modulys[®] ECM

Réglé



Sirius[®] X ECM

Réglé



Simoun[®] ECM F400-120

Réglé



Silens'air[®] ECM

Réglé

