

Interstell'Air,

LA DIFFUSION DESIGN



France Air 
Les Architectes de l'Air



↪ **Intégration
architecturale
parfaite**



Les matières

BOIS



BOIS 3 D



VERRE




VERRE 3 D



PLASTIQUE







BÉTON




Les formes

CARRÉ OU ROND





LA DIFFUSION DESIGN




→ 17 façades disponibles
5 matériaux
2 formes
Ø 80 à 160 mm
Montage sur manchette
plastique blanche ou noire


LA GAMME

Interstell'Air


VERRE




MAT




BRILLANT



MAT




BRILLANT



3D



PLASTIQUE



MAT




BRILLANT



BOIS



3D



3D



BÉTON




GRIS



NATUREL



ANTHRACITE




DIMENSIONS

Matière	A mm	B mm	C mm	D1 mm	E mm	F mm	Diam. nominal mm	D2 mm
Plastique	3				43,6		80	78
Bois	20				43,6		100	98
Béton	5-12	200	13	171	43,6	3,6	125	123
Verre / Verre 3D	4				47,2		160	156

Interstell'Air

LIGHT



LA DIFFUSION DESIGN



- ↪
- 15 façades disponibles
 - avec LED intégrée
 - 2 matériaux
 - 1 forme
 - 3 couleurs de lumière
 - Ø 80 à 125 mm
 - Montage sur manchette
 - plastique blanche ou noire

LA GAMME

Interstell'Air

LIGHT


BOIS




LISSE



3D



MAT



BRILLANT



PLASTIQUE

LUMIÈRE


CHAUD 3000K



NEUTRE 5000K



FROID 6500K



DIMENSIONS

Matière	A mm	B mm	C mm	D1 mm	E mm	F mm	Diam. nominal mm	D2 mm
Plastique	11	200	13	172	43,6	9	80	78
Bois	20						100	98

Interstell'Air,

LA DIFFUSION DESIGN

Une gamme de bouches pour tous les besoins où une intégration architecturale exigeante est demandée.

CARACTÉRISTIQUES

Débits de 20 à 160 m³/h.

Diamètres 80 à 160 mm.

5 matières (bois, verre, verre 3D, béton, plastique).

Carré ou rond.

17 façades disponibles pour la version standard et 15 façades pour la version LIGHT.

Version LIGHT avec LED centrale (couleur de lumière : chaude/froide/neutre).

Livré dans un kit avec manchon de raccordement et visserie.

APPLICATION

Soufflage ou reprise d'air dans les maisons individuelles et les locaux tertiaires.

Renouvellement ou traitement d'air.

Installation murale ou plafonnière.



Les Plus

NOMBREUX MATÉRIAUX

PLUSIEURS COLORIS

ESTHÉTIQUE

ORIENTATION DU JET D'AIR

Interstell'Air,

LA DIFFUSION DESIGN



France Air
Les Architectes de l'Air

En France : www.france-air.com



04 48 40 40 40



Tous les papiers se
trient et se recyclent